

Pioneer

SC-LX85 9.1 kanals HDMI 3D AV-mottaker med AirPlay, DLNA og internettradio, 2 x HDMI-utganger (omformer for trådløst nettverk og RF-fjernkontroll er inkludert)

[Skriv ut](#) | [Forsiden](#) | [tilbake](#)



Bryt grensene for hjemmekino.

SC-LX85 har alt, inkludert utvalgte audiofile forbedringer, og du kan bruke den medfølgende RF-fjernkontrollen til å styre alle funksjoner, også uten fri sikt mot mottakeren.

I tillegg til en toppmoderne forsterker i D-klassen som leverer 9.1-surroundlyd (med to subwoofer utganger) i HD og har digital tilkobling for iPod, iPhone eller iPad uten dokking, får du en verdensomspennende internettradio (vTuner) som er enkel i bruk og nettverksstrømming via DLNA (kompatibel med Windows 7) eller Apple Airplay når du kobler til via lokalnettverk. LPCM, WAV, FLAC og andre tapsløse formater støttes.

Kompatible (medfølger) apper til smartphone/tablet inkluderer den eksterne kontrollappen iControlAV2 og Air Jam, en Bluetooth-basert sosial app.




Intelligent høyttalerkalibrering

Det er ikke lett å plassere surround-høyttalere slik at lydbildet blir optimalt. Derfor analyserer MCACC det omliggende lyd miljøet ved bruk av en



Digital Direct-tilkobling av iPod, iPhone or iPad

Du trenger ingen dokk – du kan tilkoble Apple-utstyr direkte til mottakeren. Takket være den digitale tilkoblingen får



Strøm med AirPlay

Apples AirPlay gjør det mulig å strøme musikk trådløst fra alt kompatibelt utstyr, som en Mac, iPhone eller iPad. Dette betyr at du enkelt kan høre på iTunes-

mikrofon (medfølger), akkurat som for profesjonelt lydutstyr, og justerer sound timings til å presisjonsjustere systemet til ditt rom.


[Se en video](#)



Strøm med DLNA

DLNA støttes nå ofte på PCer, bærbare PCer, smartphones og annet utstyr. Denne mottakeren er DLNA-sertifisert, så du kan enkelt strøme lyd fra slikt utstyr ved å bruke hjemmenettverket ditt.

[Se en video](#)



Mindre jitter, bedre lyd

Overføring via HDMI kan forårsake klokkejitter, noe som skaper forvrenging under D/A-omforming. PQLS "hastighetssynkroniserer" digitale lyddata mellom mottakeren og din Blu-ray-spiller, noe som reduserer jitter. Resultatet er klar, rik og nøyaktig gjengitt lyd.

[Se en video](#)

du optimal lydkvalitet (som blir enda bedre av den avanserte lydgvinneren). I tillegg kan du se bilder og videoer og strøme apper som YouTube til TVen din.



Fremtidens fjernkontroll

iControlAV2 er vår 2. generasjons app for styring av alle viktige mottakerfunksjoner fra en smartphone eller tablet. Kontroller avspilling, velg en inngang, juster lyttemodus og endre lydbalansen eller - fokus fra én app. Tilgjengelig for Android og iOS, med et ekstra, dedikert grensesnitt for iPad.

[Se en video](#)



Bilder optimert for deg

Advanced Video Adjust optimerer videosignalet til din skjerm- eller projektortype. Basert på MCACC-kalibreringsdata justerer den også bildekvaliteten til avstanden du befinner deg i fra skjermen.

[Se en video](#)

musikkbiblioteket ditt via AV-mottakeren din.

[Se en video](#)



Gjør det sosialt å høre musikk

Air Jam er en Bluetooth-basert app som gjør det mulig for en gruppe mennesker å dele sine iPhones, iPod Touch eller iPads og legge musikken sin til mottakerspillelisten. Deltakere kan se hvilken sang som ble avspilt, avspilles eller vil bli avspilt – en flott måte å dele og oppdage nye låter på. Krever iOS 4.2 med iPhone 4/3GS/3G, iPad eller iPod touch (2. gen. eller nyere).



Intuitiv installasjon og betjening

Med AVNavigator-programvaren blir installasjonen superenkel. Wiring Navi kalibrerer automatisk mottakeren til ditt personlige anlegg, inkludert høyttalere og annet utstyr, mens den interaktive bruksanvisningen lar deg utforske alle funksjoner på en enkel måte. AVNavigator er inkludert på en CD-ROM og er også tilgjengelig som en gratis iPad-app.

[Se en video](#)

Superkrefter

for HD-lyd og videoperfeksjon

LÆR MER

Spesifikasjoner

Main Features	SC-LX85
Utgangseffekt pr kanal	190 W
Impedans ved utgangsnivå	6 Ω
Antall kanaler	9
Signal / Støy forhold	103 dB
Innganger	<ul style="list-style-type: none"> • 7 x HDMI (oppskalering til 1080p) • 4 x kompositt • 2 x komponent • 1 x koaksial • 2 x optisk • 1 x USB-vert • 1 x iPod/iPhone Digital via USB (kabel medfølger) • 1 x Ethernet • 1 x Bluetooth-adapterport for AS-BT200
Utganger	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x HDMI • 1 x kompositt • 1 x komponent • 1 x optisk inngang
AM/FM-tuner med RDS	Ja
Forhåndslagrede radiostasjoner	63
Spiller av	LPCM, MP3, WAV, AAC, WMA tapsløs, Apple tapsløs, FLAC (192 kHz / 24-biters) (FLAC kun via LAN)
HD Audio Formats	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Lydretur (ARC)	Ja
Standby pass-through	Ja
Styres med HDMI	Ja
HDMI skjøtekontakt	Ja
Skjermmeny (GUI)	Brukervennlig GUI, tilgjengelig på engelsk, fransk, italiensk, tysk, spansk, nederlandsk og russisk.
Firmware-oppdateringer	Ja (via Internet eller USB)
AVNavigator	Ja
Internet Radio	Ja
vTuner	Ja
DLNA-sertifisert	Ja (v1.5)
Windows 7 Sertifisert	Ja
Fjernkontroll	RF-fjernkontroll, med belysning og OLED-skjerm
RF Remote	Ja (medfølger)
Størrelse (B x H x D)	435 x 185 x 442 mm

Anbefalt utsalgspris	Kr. 19.998,-
Input & Output connections	SC-LX85
AV-inngang i front	Ja
Tilleggsforsterker	Ja
Bluetooth/adapterport	Ja
Komponent lyd/bilde- utgang	3/1 (kan tildeles)
Kompositt inngang/utgang	4/1
Digital optisk inngang/utgang	3/1 (kan tildeles)
Digital koaksial inngang/-utgang	2/- (kan tildeles)
Ethernet	1
HDMI inngang/utgang	6 (kan tildeles)/2
Hodetelefoner	Ja
Store høytalerterminaler	Ja
Forforsterkerutgang	Ja, alle (11.1 ch)
RS-232C	Ja
Høytaler A/B	Ja
USB-vert (front)	Ja
Apple-kompatibilitet	SC-LX85
Fungerer med	iPod, iPhone, iPad (kabel medfølger)
Works with iPhone	Ja
Works with iPad	Ja
AirPlay	Ja
Air Jam	Ja
iControlAV2	Ja
kontrollbryter på iPhone	Ja
Kompatible generasjoner	• iPod: 5. generasjon, Nano og høyere
Funksjoner som støttes	• Lyd- og bildeavspilling • Plateomslag på skjerm • Lading
Network Features	SC-LX85
Trådløs LAN	Ja (omformer medfølger)
Surround Sound	SC-LX85

Formats	
Dolby Digital	Ja
Dolby Digital EX	Ja
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Pro Logic II	Ja
Dolby Pro Logic IIx	Ja
Dolby Pro Logic IIz	Ja
Dolby True HD	Ja
DTS	Ja
DTS-ES	Ja
DTS Neo: 6	Ja
DTS Neo X	Ja
DTS 96/24	Ja
DTS-Express	Ja
DTS-HD High Resolution Audio	Ja
DTS-HD Master Audio	Ja
WMA 9 Pro	Ja
THX-sertifisert	Ja (THX Ultra 2 Plus)
DTS Neural Surround	Ja
Surroundmodi	15 + 1 (Action, Drama, Sci-Fi, Mono Film, Entertainment Show, Expanded Theater, TV Surround, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop, Unplugged, Extended Stereo, Front Stage Surround Focus, Front Stage Surround Wide + Phones Surround)
Audio Features	SC-LX85
Automatisk nivåkontroll	Ja (flerkanals)
Auto Surround	Ja
Bass-/diskantkontroller	Ja
Dialogforbedring	Ja
Digital støyreduksjon	Ja
DSD til PCM-omformer	Ja (flerkanals)
Dynamisk områdekontroll	Ja
Hodetelefon-Surround	Ja
Front Stage Surround Advance	Ja
Jitterreduksjon	Ja

Lydstyrke	Ja
Midnight Listening Mode	Ja
Flersone-funksjon	Ja (3)
Fasekontroll	Ja
Full Band Phase Control	Ja
MCACC	Ja (Avansert, 9-bånd)
PQLS	Ja (Bitstrømming)
Sound Delay (LipSync)	Ja
Avansert Sound Retriever	Ja (Auto)
Sound Retriever AIR	Ja
Kontroll av stående bølger	Ja
Stream Direct	Ja
Symmetrisk EQ	Ja
Virtuell dybde	Ja
Virtuell surround bak	Ja
Virtuell høyde	Ja
X-Curve	Ja
Video Features	SC-LX85
Deep Colour	Ja
Avspiller 3D	Ja
x.v.Colour	Ja
HD Digital Film Direct 24	Ja
Oppskalerer video til 1080p	Ja
Advanced Video Adjust	Ja
PureCinema	Ja
Stream Smoother	Ja
Power Output	SC-LX85
RMS Effekt	190 W
Forhold	1kHz, 1% THD, 6Ω
Nominell utgangseffekt	190 W + 190 W
Inngang	400 mV / 47 kΩ

(Følsomhet/Imp.):

Line

Frekvensområde: 5 Hz - 100 kHz +/-3 dB

Line

Signal / Støy forhold: 103 dB

Line (DIN)

Effektkrav AC 220 - 230 V / 50/60 Hz

Automatisk avslåing Ja

Construction SC-LX85

AIR Studio Sound
Tuning Ja

Pioneer Hybrid
Amplification Ja

Digital Signal
Processor Freescale

DAC 32-bit

Amplifier
Specifications SC-LX85

Direct Energy HD-
forsterker Ja

D/A Konverter 192 kHz / 32-biters

A/D Konverter 192 kHz / 24-biters

[Skriv ut](#) | [Forsiden](#) | [tilbake](#)